

Link do produktu: <https://www.rum-lux.pl/oprawa-16w-plafoniera-lampa-sufitowa-led-1056b-plafon-p-471.html>

Oprawa 16W plafoniera lampa sufitowa LED 1056B plafon

Cena brutto	55,35 zł
Cena netto	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OP/0169
SYMBOL	1056B 16W
Kod EAN	5905003005234
Producent	RUM-LUX
Kod CN	94051040
Kod EPREL	950072
Kod GPC	10005639
EEL do 01-09-2021	A++ A+ A

Opis produktu




Elegancka, lekka, łatwa w montażu plafoniera LED. Idealnie sprawdzi się jako oświetlenie w korytarzu, pokoju, kuchni, biurze, sklepie itp. Zastosowana nowoczesna technologia LED zapewnia energooszczędność oraz wydłuża żywotność oprawy. Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć zasilanie.

- oprawa oświetleniowa może być stosowana tylko w komplecie z kloszem ochronnym
- instalować wyłącznie na podłożach twardych
- źródło światła jest elementem niewymienialnym

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Zdejmij klosz i przeprowadź przez otwór z tyłu przewód zasilający.
2. Zamontuj oprawę do podłoża
3. Podłącz przewody zgodnie z oznaczeniem, a następnie przykręć przewód zaciskami wewnętrznymi, które zapobiegą jego wysunięciu.
4. Załóż klosz

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAPIĘCIA:



Zasilanie [rodzaj]: **sieciowe**
Zasilanie [napięcie]: **230V 50Hz**
Zasilanie [stopień ochrony]: **IP20**
Źródło światła [rodzaj]: **LED**
Źródło światła [typ]: **SMD**
Źródło światła [moc|W]: **16W**
Źródło światła [kelwiny|K]: **4000K**
Źródło światła [barwa]: **neutralnie biała**
Źródło światła [lumeny|lm]: **1000lm**
Źródło światła [ilość punktów]: **4 x 8**
Źródło światła [eei]: **G**
Źródło światła [załączone]: **TAK**
Źródło światła [wymienialne]: **NIE**
Klosz|abażur [rodzaj]: **mleczny gładki**
Klosz|abażur [materiał]: **plastik**
Klosz |abażur [kolor]: **biały**
Obudowa [materiał]: **aluminium**
Obudowa [kolor]: **metaliczny**
Wymiar [wysokość]: **86 mm**
Wymiar [szerokość]: **256 mm**
Wymiar [długość]: **256 mm**
Pakowane: **1 szt. > 6 szt.**

Zdjęcia produktu





Rysunek produktu

